

## Wyśrodkowanie za pomocą CSS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar  
wtorek, 22 września 2009 19:07

---

Jeszcze kilka lat temu każdy, kto chciał wyśrodkować jakiś fragment strony używał znaczników:

```
{codecitation}<center>To będzie na środku</center>{/codecitation}
```

Dziś jednak nie można już czegoś takiego stosować! Należy tworzyć strony łatwe do modyfikacji, w których do stworzenia struktury używa się HTML/XHTML, a właściwości i wygląd poszczególnych elementów opisuje się w CSS. Powyższe znaczniki zostały wycofane ze specyfikacji nowszych wersji HTML.

Dlatego jeśli chcemy wyśrodkować warstwę [choć w tym wypadku wyśrodkujemy wszystko co jest na stronie] należy zrobić coś takiego:

```
{codecitation}<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
body { text-align: center; }
```

```
div {
```

```
border: 1px solid;
```

## Wyśrodkowanie za pomocą CSS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar  
wtorek, 22 września 2009 19:07

---

```
width: 50%;  
}</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>Ta warstwa będzie wyśrodkowana</div>
```

```
</body>
```

```
</html>{/codecitation}
```

Ta metoda jest jednak nie do końca poprawna... Więc dlaczego ją napisałem?! Gdyż jest sposobem na - w moim odczuciu - najgorszą przeglądarkę świata - Internet Explorer.

Nowoczesne przeglądarki poprawnie interpretujące style CSS będą miały coś takiego:

```
{codecitation}<html>
```

```
<head>
```

```
<style type="text/css">
```

```
div {
```

## Wyśrodkowanie za pomocą CSS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar  
wtorek, 22 września 2009 19:07

---

```
border: 1px solid;
```

```
width: 50%;
```

```
margin: 0 auto 0 auto; /* można zapisać krócej: margin: 0 auto; */
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div>Ta warstwa będzie wyśrodkowana</div>
```

```
</body>
```

```
</html>{/codecitation}
```

Powyższy sposób będzie działać w Operze i Firefoxie. A żeby dany element został wyśrodkowany we wszystkich przeglądarkach można użyć:

```
{codecitation}<head>
```

```
<style type="text/css">
```

## Wyśrodkowanie za pomocą CSS

Wpisany przez Patryk yarpo Jar  
wtorek, 22 września 2009 19:07

---

```
body { text-align: center; }
```

```
div {
```

```
border: 1px solid; width: 50%;
```

```
text-align: left;
```

```
margin: 0 auto 0 auto; /* można zapisać krócej: margin: 0 auto; */
```

```
}
```

```
</style>
```

```
</head>{/codecitation}
```

Czyli, jak wynika z przykładu, starczy połączyć obie metody. W ten sposób można nie tylko wyśrodkowywać warstwy [DIV]. Można dowolny element blokowy (akapit, tabela, nagłówek itp.). Jak może już spostrzegłeś do reguły dla DIV dodałem 'text-align: left'. Dzięki temu zawartość warstwy będzie dosunięta do lewej - gdybym tego nie zrobił zarówno warstwa, jak i treść umieszczona w warstwie zostałyby wyśrodkowane - dziedziczenie.