

Nagłówek XML w skryptach PHP

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
sobota, 26 września 2009 12:44

Niektórym webmasterom bardzo zależy na tym, aby ich strona była w możliwie najnowszej technologii. Dlatego też wstawiają przed DOCTYPE taką linię - nagłówek XML:

```
{codecitation class='brush: xml'}<?xml version="1.0";  
encoding="utf-8"?>{/codecitation}
```

Jeśli jednak serwer PHP ma w ustawieniach (plik php.ini) taką linię:

```
{codecitation}short_open_tag = On{/codecitation}
```

To nagłówek XML łapie się pod tę składnię. Parser PHP błędnie będzie próbował interpretować zawartość nagłówka jako skrypt PHP...

Rozwiązanie I (jeśli masz dostęp do php.ini):

Zmień wyżej cytowaną linię na:

Nagłówek XML w skryptach PHP

Wpisany przez Patryk yarpo Jar
sobota, 26 września 2009 12:44

```
{codecitation}short_open_tag = Off{/codecitation}
```

Pamiętaj jednak, że wtedy nie możesz załączać swoich skryptów w taki sposób:

```
{codecitation class='brush: php'}<?
```

```
// tu mój skrypt
```

```
?>{/codecitation}
```

Rozwiązanie II:

```
{codecitation class='brush: php'}<?PHP echo '<?xml version=&quot;1.0&quot;  
encoding=&quot;iso-8859-2&quot;?>'; ?>{/codecitation}
```

I problemu nie ma.

Rozwiązanie III:

zainstaluj PHP 6 :P. Z tego co mi wiadomo, w tej wersji PHP krótkie tagi otwierające mają zostać wycofane. (Na dzień dzisiejszy PHP 6 jeszcze nie ma oficjalnej finalnej wersji - AFAIK).